

ARTE TECHNICS  
ZUBEHÖR FÜR PROFIS

# CLEARPRO

PROFESSIONELLER FERTIGKLEISTER AUF WASSERBASIS

Professioneller Fertigkleister für alle Wandbekleidungen auf Papier-, Vlies- und Textilträger. Die hohe Klebkraft und die leichte Handhabung sind nur einige Vorteile dieses hochwertigen Tapetenkleisters.

## **Er sorgt für die nötige Haftung**

Ein starker und hochwertiger Kleister  
Hohe Anfangsklebkraft  
Hohe Effizienz

## **Gebrauchsfreundlich**

Lange Topfzeit und damit leicht korrigierbar  
Trocknet transparent  
Gebrauchsfertig  
Sehr leicht auftragbar  
Spritzt nicht  
Geruchlos  
Ausgezeichnete Viskosität  
Mit Clearpro verarbeitete Wandbekleidung kann  
später problemlos mit Easypro entfernt werden

## **Umweltfreundlich**

Nicht entflammbar  
Nicht toxisch (enthält kein Quecksilber oder Blei)  
Lösungsmittelfrei

## **pH-neutral (7)**

Keine Haut- oder Atemwegsreizungen

## **Verbrauch**

1 kg = ± 6 m<sup>2</sup>

## **Verpackung**

2 kg  
5 kg  
15 kg



Mehr Info und  
Video-Anleitung:



# EASYPRO

PROFESSIONELLER TAPETENENTFERNER

Gebrauchsfertiges Gel zum effektiven Entfernen von Tapeten/Wandbekleidungen aller Art. Easypro entfernt problemlos alle Tapetenarten, auch für Vlies- und Glasfasergewebe geeignet.

## **Easypro entfernt problemlos alle Tapetenarten**

Glasfasergewebe (mit Anstrich)  
Vliestapete (mit Anstrich)  
Vinyl- und Textilwandbekleidung  
Papiertapete  
Naturprodukte  
3D-Wandbekleidung

## **Starker und hochwertiger Tapetenablöser**

Funktioniert auf Wänden aller Art (auch Gipskarton)

## **Gebrauchsfreundlich**

Spritzfrei  
Leicht auftragbar  
Beschädigt die Wand nicht  
Hat einen leicht fixierenden Effekt

## **Zeitgewinn**

Gebrauchsfertig  
Dringt gut und schnell in die Wandbekleidung ein  
Dringt nicht in den Untergrund ein, sodass nach dem Entfernen der Wandbekleidung sofort weitergearbeitet werden kann

## **Umweltfreundlich**

Biologisch abbaubar und weder für Mensch noch Natur schädlich  
Verwendetes Werkzeug mit Wasser reinigen

## **pH-neutral (7)**

Keine Haut- oder Atemwegsreizungen

## **Verbrauch**

5 l = ± 30 m<sup>2</sup>

## **Verpackung**

5 l



Mehr Info und  
Video-Anleitung:



# PROFILO

## PROFESSIONELLE ECKPROFILE

Perfekt verarbeitete Ecken und Bögen dank Profilo-Eckprofilen.  
Auch vollkommen geeignet um 2 verschiedene Tapetenarten an den Ecken zu verbinden.

### **Das perfekte Finish**

Einrahmen von Außenecken  
Verbindung von 2 verschiedene Wandbekleidungen zu einer Ecke  
Einrahmen von Bögen: eine schöne Trennung zwischen dem gebogenen und dem ebenen Teil der Wand

### **Qualitative Eckprofilen als dekorative Lösung**

Verstärkt die Außenecken  
Stoßfest  
Überstreichbar in der Farbe der später zu verarbeitender Wandbekleidung  
Verfärbt sich nicht (UV-beständig)  
Schwer entflammbar, Deutscher Norm B1 (DIN 4102), selbstlöschend

### **Gebrauchsfreundlich und nachhaltig**

Einfach zu verarbeiten  
Winkel einstellbar von 90° bis 180°  
Beim Entfernen der Wandbekleidung bleibt Profilo an Ort und Stelle und kann problemlos wieder verwendet werden

### **Verpackung**

1 Leiste = 2,60m  
Aufgerollt in Karton  
Erhältlich pro 20 oder 40 Stück



Mehr Info und  
Video-Anleitung:



# PROTECNO

PROFESSIONELLES GLATTES VLIES

Der ideale Tapezier- und Anstrichuntergrund.

## **Verdeckt kleine Unebenheiten und härtet die Wand**

Reißfest

Überspannt Risse und Sprünge

Kratz- und stoßfest

Das glatte Vlies eignet sich hervorragend für ein ebenmäßiges Ergebnis

Ideal für Decken oder zum Verbergen leichter Schäden am Putz

## **Umweltfreundlich**

Geringer Farbverbrauch

Glasfaserfrei

## **Einfache und schnelle Verarbeitung**

Wand einkleistern

## **Maßhaltig**

150 gr/m<sup>2</sup> - 25,00 m x 1,06 m = 26,5 m<sup>2</sup>



Mehr Info:

